



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 152 ЛИ

От: 28.09.2026 г.

Валиден до: 27.09.2030 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД

ИЗПИТВАТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория:

1390, гр. София, кв. Филиповци, ул. „Хаджи Димитър“ № 10 А

ЕИК: 130980327

Обхват на акредитация:

Да извършва изпитване на:

Бетонни смеси. Бетон. Добавъчни материали за бетони; Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство; Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство; Скални материали за хидротехническо строителство; Скални материали за ж.п. линии. Почви строителни.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Бетонни смеси. Бетон. Добавъчни материали за бетони; Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж.п. линии. Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси. Почви строителни.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Заповед № А 303/28.09.2026 г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 5 страници.

Дата на първоначална акредитация: 09.08.2006 г.

Дата на преакредитация: 28.09.2026 г.

Изпълнителен директор:

инж. Мария Илиева-Йорданова



EA BAS

BG 20260218



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 303

София, 28.09.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА, във връзка с открита процедура рег. № 256/152 ЛИ/ПА/25.02.2026 г., доклад с вх. № 256/152 ЛИ/10/В/29.06.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 256/152 ЛИ/11/В/24.09.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД ИЗПИТВАТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория:

1390, гр. София, кв. Филиповци, ул. „Хаджи Димитър“ № 10 А

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: ГВКАВ *

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
1	Бетонни смеси	1.1 Слягане	БДС EN 12350-2
		1.2 Плътност	БДС EN 12350-6
		1.3 Съдържание на въздух	БДС EN 12350-7
2	Бетон	2.1 Плътност на втвърден бетон	БДС EN 12390-7
		2.2 Якост на натиск	БДС EN 12390-3
		2.3 Якост на опън при разцепване	БДС EN 12390-6
		2.4 Якост на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи	БДС EN 13791/NA
		2.5 Водонепропускливост	БДС EN 206+A1/NA приложение NA.N
		2.6 Дълбочина на проникване вода под налягане	БДС EN 12390-8
		2.7 Мразоустойчивост - относителна загуба на маса - понижение на скоростта на ултразвуков импулс	БДС EN 206+A2/NA приложение NA.O т.NA.O.2.6.
		2.8 Дълбочина на карбонизация на втвърден бетон	БДС EN 14630

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7

Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02

e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

Тип обхват: <i>гъвкав</i> *			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
3	Добавъчни материали за бетони (1); Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (2); Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (3); Скални материали за хидротехническо строителство (4); Скални материали за ж.п. линии (5).	3.1 Зърнометричен състав	БДС EN 933 – 1
		3.2 Съдържание на фина фракция при сито с размери 0,063mm	БДС EN 933-1 (1, 2, 3)
		3.3 Коефициент на разнозърнност d60/d10	БДС EN 13242+A1/NA
		3.4 Индекс за плоски зърна	БДС EN 933-3
		3.5 Коефициент на формата	БДС EN 933-4
		3.6 Процент на: - изцяло натрошени зърна - натрошени зърна - изцяло заоблени зърна	БДС EN 933-5(1, 2, 3)
		3.7 Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8+A1 (1, 2, 3)
		3.8 Обемна насипна плътност	БДС EN 1097-3 (1, 2, 3)
		3.9 Устойчивост на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване	БДС EN 206+A1/NA. Приложение NA.Q
		3.10 Съдържание на вода	БДС EN 1097-5
		3.11 Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние - специфична плътност на предварително изсушените зърна - обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса Абсорбция на вода	БДС EN 1097-6 Клауза 7, 8, 9 Приложение А – клауза А.3, А.4 Приложение В
		3.12 Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание.	БДС EN 13286-2 (3, 4) Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5
		3.13 Якост на натиск на хидравлично свързани смеси	БДС EN 13286-41 (3)
		3.14 Показател за носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47 (3)
		3.15 Еластичен модул $E_{ср}$	БДС 15130-80 (3, 4)
		3.16 Деформационен модул: 2. E_{01} 3. E_{02} 4. E_{03} Отношение на деформационни модули E_{02}/ E_{01}	БДС 15130-80 (3, 4)

Тип обхват: <i>гъвкав</i> *			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
		3. 17 Модул за слягане на щампата	БДС EN 1997-2 Приложение К
		3.18 Граница на протичане	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 AASHTO T 89
		3.19 Граница на източване	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 AASHTO T 90
		3.20 Показател на пластичност	Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 AASHTO T 90
		3.21 Плътност в сухо състояние	AASHTO T 191 (3, 4)
		3.22 Плътност във влажно състояние	AASHTO T 191 (3, 4)
		3.23 Коефициент на уплътнение	AASHTO T 191(3, 4)
		4.1 Съдържание на вода	БДС EN ISO 17892-1
		4.2 Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 БДС EN ISO 17892-4
		4.3 Коефициент на разнорънност d60/d10	БДС EN ISO 14688-2
4	Почви строителни	4.4 Обемна плътност	БДС EN ISO 17892-2
		4.5. Плътност в сухо състояние	БДС EN ISO 17892-2
		4.6 Показател за носимоспособност CBR	БДС EN 13286-47
		4.7 Максимална обемна плътност при оптимално водно съдържание	БДС EN 13286-2 Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5
		4.8 Еластичен модул $E_{e_{cp}}$	БДС 15130-80
		4.9 Деформационен модул: 1. E_{01} 2. E_{02} 3. E_{03}	БДС 15130-80
		Отношение на деформационни модули E_{02}/E_{01}	
		4.10 Модул за слягане на щампата	БДС EN 1997-2 Приложение К
		4.11 Плътност в сухо състояние	AASHTO T 191
		4.12 Плътност във влажно състояние	AASHTO T 191
		4.13 Коефициент на уплътнение	AASHTO T 191

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	Наименование на продукта	Метод за вземане на проби (извадки)
1	2	3
1	Бетонни смеси	БДС EN 12350-1
2	Бетон	БДС EN 12504-1
3	Добавъчни материали за бетони. Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж. п. линии	БДС EN 932-1
4	Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси	БДС EN 13286-1
5	Почви строителни	БДС EN 13286-1

Гъвкав обхват:

**Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.*

Позоваване:

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища, обн. ДВ. бр.79 от 25 септември 2018 г., попр. ДВ. бр.90 от 30 октомври 2018 г., изм. ДВ. бр.38 от 24 април 2020 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 33 от 12 април 2024 г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 03 февруари 2026 г.

-Приложение № 15 към чл. 160, т. 3

-Приложение № 16 към чл. 160, т. 3

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 152 ЛИ/28.09.2026 г., валиден до 27.09.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Управителя на СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД, ръководителя на Изпитвателна строителна лаборатория или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 152 ЛИ/31.10.2023г., валиден до 28.09.2026 г., и приложение заповед за акредитация № А 460/31.10.2023 г.

Настоящата заповед да се съобщи СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

